

ROZHODNUTÍ č. 13/2013-CPR

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) podle § 11b odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Žadateli

IKATES, s. r. o.
Tolstého 186, 415 03 Teplice
IČ 25032836

se uděluje

OPRÁVNĚNÍ

k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám ve smyslu **nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011** ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen „CPR“), a to v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Právnícká osoba, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, bude při výkonu své činnosti plnit povinnosti stanovené čl. 52 a 53 CPR a bude používat identifikační číslo oznámeného subjektu **1394**.

Toto rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou. Postupovat podle něj lze ode dne zveřejnění rozsahu oprávnění v elektronickém informačním systému Evropské komise NANDO.

Odůvodnění

Právnícká osoba, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, vyhověla podmínkám stanoveným v čl. 43 CPR k zajištění činností při posuzování a ověřování stálosti vlastností u výrobků a postupů, vymezených v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek je dokumentováno ve spisu č. j. SPR/073/4000/13, uloženém v Úřadu. Při rozhodování o udělení oprávnění byla využita osvědčení o akreditaci vydaná Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., která se vztahují k předmětu tohoto oprávnění.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat u Úřadu do 15 dnů od jeho doručení. O odvolání rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.




Ing. Milan Holcěek
předseda

Právnická osoba, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, je oprávněna provádět posuzování a ověřování stálosti vlastností **pro následující výrobní skupiny:**

- 1) Tabule plochého nebo zakřiveného skla - pro použití v sestavách zasklení speciálně určených pro zajištění požární odolnosti - skupina 1/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 1 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005, ČSN EN 1036-2:2009, ČSN EN 1096-4:2005, ČSN EN 1748-1-2:2005, ČSN EN 1748-2-2:2005, ČSN EN 1863-2:2005, ČSN EN 12150-2:2005, ČSN EN 12337-2:2005, ČSN EN 13024-2:2005, ČSN EN 14178-2:2005, ČSN EN 14179-2:2006, ČSN EN 14321-2:2006, ČSN EN 14449:2006
- 2) Profilované sklo tvaru U - pro použití v sestavách zasklení speciálně určených pro zajištění požární odolnosti - skupina 1/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 1 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005
- 3) Izolační složené sklo - pro použití v sestavách zasklení speciálně určených pro zajištění požární odolnosti - skupina 1/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 1 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1279-5:2005
- 4) Tabule plochého nebo zakřiveného skla - pro použití, na která se vztahují požární předpisy - skupina 2/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005, ČSN EN 1096-4:2005, ČSN EN 1748-1-2:2005, ČSN EN 1748-2-2:2005, ČSN EN 1863-2:2005, ČSN EN 12150-2:2005, ČSN EN 12337-2:2005, ČSN EN 13024-2:2005, ČSN EN 14178-2:2005, ČSN EN 14179-2:2006, ČSN EN 14321-2:2006, ČSN EN 14449:2006
- 5) Izolační složené sklo - pro použití, na která se vztahují požární předpisy - skupina 2/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1279-5:2005
- 6) Tabule plochého nebo zakřiveného skla - pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku - skupina 3/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005, ČSN EN 1096-4:2005, ČSN EN 1748-1-2:2005, ČSN EN 1748-2-2:2005, ČSN EN 1863-2:2005, ČSN EN 12150-2:2005, ČSN EN 12337-2:2005, ČSN EN 13024-2:2005, ČSN EN 14178-2:2005, ČSN EN 14179-2:2006, ČSN EN 14321-2:2006, ČSN EN 14449:2006
- 7) Profilované sklo tvaru U - pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku - skupina 3/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005
- 8) Izolační složené sklo - pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku - skupina 3/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1279-5:2005
- 9) Tabule plochého nebo zakřiveného skla - pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 1 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005, ČSN EN 1036-2:2009, ČSN EN 1096-4:2005, ČSN EN 1748-1-2:2005, ČSN EN 1748-2-2:2005, ČSN EN 1863-2:2005, ČSN EN 12150-2:2005, ČSN

EN 12337-2:2005, ČSN EN 13024-2:2005, ČSN EN 14178-2:2005, ČSN EN 14179-2:2006, ČSN EN 14321-2:2006, ČSN EN 14449:2006

- 10) Izolační složené sklo - pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 1 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1279-5:2005
- 11) Skleněné tvárnice - pro použití jako zasklení odolné proti průstřelům nebo výbuchům - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 1 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1051-2:2008
- 12) Tabule plochého nebo zakřiveného skla - pro ostatní použití (tj. kromě zasklení odolného proti průstřelům nebo výbuchům) vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005, ČSN EN 1036-2:2009, ČSN EN 1096-4:2005, ČSN EN 1748-1-2:2005, ČSN EN 1748-2-2:2005, ČSN EN 1863-2:2005, ČSN EN 12150-2:2005, ČSN EN 12337-2:2005, ČSN EN 13024-2:2005, ČSN EN 14178-2:2005, ČSN EN 14179-2:2006, ČSN EN 14321-2:2006, ČSN EN 14449:2006
- 13) Izolační složené sklo - pro ostatní použití (tj. kromě zasklení odolného proti průstřelům nebo výbuchům) vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1279-5:2005
- 14) Skleněné tvárnice - pro ostatní použití (tj. kromě zasklení odolného proti průstřelům nebo výbuchům) vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1051-2:2008
- 15) Profilované sklo tvaru U - pro použití vystavená rizikům „bezpečnosti při užívání“ a na která se takové předpisy vztahují - skupina 4/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005
- 16) Tabule plochého nebo zakřiveného skla (speciálně opracovaného) - pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku - skupina 5/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005, ČSN EN 1036-2:2009, ČSN EN 1096-4:2005, ČSN EN 1748-1-2:2005, ČSN EN 1748-2-2:2005, ČSN EN 1863-2:2005, ČSN EN 12150-2:2005, ČSN EN 12337-2:2005, ČSN EN 13024-2:2005, ČSN EN 14178-2:2005, ČSN EN 14179-2:2006, ČSN EN 14321-2:2006, ČSN EN 14449:2006
- 17) Profilované sklo tvaru U - pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku - skupina 5/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 572-9:2005
- 18) Izolační složené sklo - pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku - skupina 5/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1279-5:2005
- 19) Skleněné tvárnice - pro použití týkající se úspory energie a/nebo omezení hluku - skupina 5/6 výrobků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES
Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností: postup 3 přílohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: ČSN EN 1051-2:2008

Určeným kontaktním pracovníkem, odpovědným v oznámeném subjektu za oprávnění pro oblast stavebních výrobků označovaných CE, je Ing. Jiří Stránský, telefon 417 503 093, fax 417 502 825, e-mail: ao225@volny.cz